

Citronelle



INRA Collection Vassal-Montpellier

840Mtp2

Citronelle

5A132


25 #

curants

5A132
Citronelle
840Mtp2
1991-95







1-6 29-8-1958 Pa-0

+2

Désignation : Citronelle.

Clos Planche 5 Côté A N° 132

Vigueur : d

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 0

(5 4 A lavallée

Désignation : Citronelle

Clos Planche 5 Côté A N° 132

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 0

(5 2 A lavallée

6 31 8 59 (+3)
D-0

Désignation : Citronelle

Clos Planche 5 Côté A N° 132

Vigueur : e

Date de maturité 31.8.60 (+4)

Charge :

s. 1 0

D-0

2 0

3 0

4 1

(5 5 A lavallée

Année 1957

Citronelle

N° Planche Côté 5A132

	Nombre total	9/3	D A T E S									
1	4	2	X
2	4	2	X
3	4	0
4
5

I^e

D le 9.3.57

~~II~~ 0

Année 1958 -

Citronelle -

N° Planche Côté 5A132

	Nombre total	29/3	D A T E S									
1	4	3	X
2
3
4
5

couleur
X

D le 28-3-58

II^e

+ 4

Année 1959

Citronelle

N° Planche 5A132 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		10-3	13-3								
1	6	0	1
2	4	1	3
3	4	0	3
faible 4
7 { 5	4	0	2

De 13-3-59 / -3

Année : 1960

N° . Citronelle . Planche 5A132 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9-3	12-3								
1	6	2	3
2	15	3	4
3	14	4	2
4	3	1	2
7 { 5	9	0	0

De 12-3-60 +2

Année : 1961

Citronelle

Emplacement : 5 A 132

		! Nombre ! total !	D A T E S									
		3-3										
	1	7	1									
	2	8	6	x								
	3	7	6	x								
arrivées	4	7										
	5	8										
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											

De 3-3-64 x
-3

Impureté Son 5

anaché

Citronelle

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté A N° 132 Scuche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
feu carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
liseré ^{légèrement} bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

Dehane

4 Mai 55

Désignation :

Citronnelle

VASSAL

Planche 5 Côté 7 N° 132 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D duveteux

B. Koch
16.5.56

N° ordre

Désignation :

Citronelle

VASSAL Planche 5 côté A N° 132 souche ① 2 3 4 5

57
arraché

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

24 MAI 1955

Toul

N° ordre

Designation :

Citronelle

VASSAL Planche 5 côté A N°132 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ~~1~~ - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

5# arrosé

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 132 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ~~1~~ - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé ~~4~~ - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Tout 6-7-56

N° ordre

Désignation

Citrouille

VASSAL planche 5 côté A N° 132 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court ③.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

22 AOÛT 1955

Bonid

22.8.55

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 132 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenieuse) 1 - difficile 2.

Pouqui
7.9.56

54132

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
- " : grêle (1), fort (2).
- " : ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
- " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
- " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
- " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 40.... cms.
- " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
- " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
- " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
- " : saillant (1), effacé (2).
- " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

29-12-55

N° d'ordre : Désignation : *Alionelle*
 Origine :
 Emplacement : *5A 132* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
 9 - L_1/L 1 - ② - 3.
 10 - L_2/L β ① - ②
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 3.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme ① - 2 - ~~3~~ -
 17 - Dents : Méd/B. ~~1~~ - ② - ③ -
 18 - Angle lob. term. ① - ~~2~~ - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ② - ③ -
 Forme : ④ - ⑤ -
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ⑧ -

Brach

N° d'ordre: . . . 0.84000. . Désignation: . Citronelle . . .
Origine:
Emplacement : Vas. 5A132 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ; 1-②-3.
10 - L_2/L ①-②.
11 - Lobes. 1-3-5-⑦-⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-2-③.
14 - S. pét. (forme) 1-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-5-⑥-7-8.
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-2-③.
18 - Angle lob. term. ①-2-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1-②-③.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1-2-③-④-⑤-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-5

Médiane/Base: 6-7-⑧

Tuel